



Zestawienie danych z projektu

Blok	Opis	Suma
	Domofon, szt.	2
	Kamera wewn?trzna nieobrotowa, szt.	16
	Monitor CCTV, szt.	2
	Rejestrator 4 miejscowy, szt.	1
	Rejestrator 16 miejscowy, szt.	1
	Wypust dla centrali wentylacyjnej o 5x4 mm2, szt.	1
	Wypust dla jednostki wewn?trznej YD Yp 5x1,5 mm, szt.	4
	Wypust dla jednostki zewn?trznej YD Yp 5x2,5 mm2, szt.	1
	Zasilacz i unifon wewn?trzny domofonu, szt.	1

BILANS POWIERZCHNI

nr pom.	NAZWA POMIESZCZENIA	ROZMIAR POWIERZCHNI	POK. NETO	POK. UZYTK.
1	Salas lekcyjny	-	20,6	20,6
2	Salas chorych	-	18,3	18,3
2/1	w-c	-	2,8	2,8
3	Salas chorych	-	19,9	19,9
3/1	w-c	-	3,3	3,3
4	Salas chorych	-	18,3	18,3
4/1	w-c	-	2,8	2,8
5	Salas chorych	-	18,3	18,3
5/1	w-c	-	2,8	2,8
6	Salas chorych	-	18,3	18,3
6/1	w-c	-	2,8	2,8
7	Salas chorych	-	19,9	19,9
7/1	w-c	-	3,3	3,3
8	Salas chorych	-	18,3	18,3
8/1	w-c	-	2,8	2,8
9	Salas chorych	-	19,9	19,9
9/1	w-c	-	3,3	3,3
10	Salas chorych	-	18,3	18,3
10/1	w-c	-	2,8	2,8
11	Endoskopia oddz.gornego	-	23,2	23,2
12	Myjnia endoskopia	-	2,1	2,1
13	Endoskopia oddz. dolnego	-	23,2	23,2
14	Plakj przyglow-wybadzeniowy	-	18,3	18,3
14/1	w-c	-	2,8	2,8
15	Secreariat	-	14,0	14,0
16	Gabinet oddzialowy	-	13,5	13,5
17	Gabinet ordynatora	-	13,5	13,5
18	Dyburka lekarska	-	15,1	15,1
19	Gabinet robiezyony	-	24,9	24,9
20	Skhod bielyny	-	2,6	2,6
21	konsoloz-pom.sacjzn.zabiegowa	-	19,3	19,3
22	Salas chorych	-	15,7	15,7
22a	gh-melrio	-	9,2	9,2
23	brudowik	-	13,9	13,9
24	loziska pacjentow	-	12,9	12,9
25	loziska personelne	-	12,9	12,9
26	Kuchnia oddzial. Huchn.miejsca	-	13,2	13,2
Kom.	Komunikacja	-	174,0	174,0
SP	Szalnia personelu	-	22,8	22,8
<b>OGOLEM SUMA POWIERZCHNI</b>			<b>882,9</b>	<b>882,9</b>

**RZUT SEGMENTU 7D**  
SKALA 1:50

Uwaga:  
w pom. w-c zastosowac wentylatory loziskowe  
min. V=50m<sup>3</sup>/h

Wzrost	190	2010
Waga	70	2010
Adaptacja oddzialu gastroenterologii dziecięcej, Kalisz, ul. Poznańska 79		
Rzut segmentu 7D		
Montaż domofonu i wentylacji		
Wzrost	190	2010
Waga	70	2010
Rozm. 24x36x12		